


Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,3	15x0,5	18x0,5	19x0,6	20x1,0	30x1,0	30x2,0	40x1,0	40x2,0
Teilungslänge (mm)										
150		L								
300	L	L	K				K			
500	L	K	K	L	K	K	L			
1000	L	K	K	L	K	K	K			
1500			K	L	K	K	K	K		K
2000			L	K	K	K	K	K	K	K
2500					L		K			
3000					L		K			
3500					K		K			
4000					K		K			
5000					K					
5500					K					
6000					K					

Bezeichnungen:
L ab Lager
K kurzfristig lieferbar


Bestellbeispiel:
Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung obere und untere Kante mm,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 19 x 0,6

Bestellangaben: 11E.2000x19x0,6

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/2 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,3	15x0,5	18x0,5	19x0,6	20x1,0	30x1,0	30x2,0
Teilungslänge								
(mm)								
300	K	K					K	
500	K	K	K				K	
1000			L					
1500			K			K	K	K
2000			K	K	K	K	K	

Bezeichnungen:
L ab Lager
K kurzfristig lieferbar


Bestellbeispiel:
Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung mm obere und 1/2 mm untere Kante,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 19 x 0,6

Bestellangaben: 12E.2000x19x0,6

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/2 mm
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	13x0,3	15x0,5	18x0,5	19x0,6	30x1,0
Teilungslänge					
(mm)					
300	K	K			
500	K		K		
1000	L	K	K		K
1500	K				
2000			K	K	K

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung 1/2 mm obere und mm untere Kante,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 19 x 0,6

Bestellangaben: 13E.2000x19x0,6

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/16 inch
Bezifferung: cm- bzw. inch-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Querschnitt (mm)	13x0,3	18x0,5	19x0,6	20x1,0	30x1,0	30x2,0
Teilungslänge						
(mm)						
300		K				
500		K			K	
1000	K					
1500						K
2000			K	K	K	K
3000			L			
4000			K			

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung mm obere und inch untere Kante,
cm- bzw. inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 19 x 0,6

Bestellangaben: 22E.2000x19x0,6

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/16 inch
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm- bzw. inch-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	13x0,3	15x0,5	18x0,5	20x1,0	30x1,0
Teilungslänge					
(mm)					
300	L	K			
500	K	L	L	K	K
1000	K	L			L
1500		K	K		
2000				L	K

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung inch obere und mm untere Kante,
cm- bzw. inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 1500 mm, 18 x 0,5

Bestellangaben: 33E.1500x18x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus gehärtetem Federbandstahl



Teilung: obere Kante 1/16 inch
untere Kante 1/16 inch
Bezifferung: inch-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Querschnitt (mm)	13x0,3	19x0,6	30x1,0
Teilungslänge			
(inch)			
12	K		
20	K		K
40		L	
60		K	

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus gehärtetem Federbandstahl,
Teilung obere und untere Kante inch,
inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 40 inch, 19 x 0,6

Bestellangaben: 41E.40"x19x0,6

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,3	13x0,5	15x0,5	18x0,5	20x0,5	20x1,0	30x1,0	30x2,0	40x1,0	40x2,0
Teilungslänge (mm)											
150		L									
300	L	L	L	L	K	K	K	L			
500	L	K	K	L	L	L	K	K	K		
1000	L	K	K	K	L	L	K	K	K		K
1500				L	L	L	K	K	K	K	K
2000	K			K	K	L	K	K	K		K
2500						L		K			
3000						L		K			
3500						L		K			
4000						K		K			
4500						L		K			
5000						K		K			
5500						L					
6000						K		K			

Siehe Preisvorteil bei Art.Nr. 51 E.S

Bezeichnungen:
L ab Lager
K kurzfristig lieferbar


Bestellbeispiel:
Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung obere und untere Kante mm,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 20 x 0,5

Bestellangaben: 51E.2000x20x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: geätzt


Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,3	13x0,5	15x0,5
Teilungslänge				
(mm)				
150		L		
300		L	L	L
500	L			

Bezeichnung:
L ab Lager

Bestellbeispiel:
Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung obere und untere Kante mm,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 300 mm, 20 x 0,5 geätzt

Bestellangaben: 51E.300x20x0,5.S

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/2 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,3	13x0,5	15x0,5	18x0,5	20x0,5	20x1,0	30x1,0
Teilungslänge (mm)								
300	K	K	K					
500	K	L	K	K	K	K	K	K
1000		L						
1500								K
2000				L		K		K

Bezeichnungen:
L ab Lager
K kurzfristig lieferbar


Bestellbeispiel:
Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung 1/1 mm obere und 1/2 mm untere Kante,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 20 x 0,5

Bestellangaben: 52E.2000x20x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



Teilung: obere Kante 1/2 mm
untere Kante 1/1 mm
Bezifferung: cm-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Querschnitt (mm)	10x0,5	13x0,5	15x0,5	18x0,5	20x0,5	20x1,0	30x1,0	30x2,0
Teilungslänge (mm)								
300	K	K			K		K	
500	K			L	K			
1000	K		K	K	L	K		K
1500			K		K		K	
2000				K			K	

Bezeichnungen:
L ab Lager
K kurzfristig lieferbar


Bestellbeispiel:
Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung 1/2 mm obere und 1/1 mm untere Kante,
cm-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 2000 mm, 18 x 0,5

Bestellangaben: 53E.2000x18x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



Teilung: obere Kante 1/1 mm
untere Kante 1/16 inch
Bezifferung: cm- bzw. inch-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Querschnitt (mm)	13x0,5	15x0,5	18x0,5	20x0,5	30x1,0	40x2,0
Teilungslänge						
(mm)						
300	K	K			L	
500	K			K	K	
1000	L		K	K	L	
1500		L	K	K	K	
2000				K	K	K
2500				K		
3000				K	K	
3500				L		
4000				K		
4500				K		

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung mm obere und inch untere Kante,
cm- bzw. inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 1500 mm, 18 x 0,5

Bestellangaben: 62E.1500x18x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/16 inch
untere Kante 1/1 mm

Bezifferung: cm- bzw. inch-Bezifferung
von links nach rechts

Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	13x0,5	15x0,5	18x0,5	20x0,5
Teilungslänge				
(mm)				
300		K		
500	K			K
1000	K	L	K	
1500		K	K	
2000		L		

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:


Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung inch obere und mm untere Kante,
cm- bzw. inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 1500 mm, 15 x 0,5

Bestellangaben: 73E.1500x15x0,5

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten

Maßstäbe aus rostbeständigem Bandstahl



EG I

Teilung: obere Kante 1/16 inch
untere Kante 1/16 inch
Bezifferung: inch-Bezifferung
von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Querschnitt (mm)	13x0,5	20x0,5	30x1,0
Teilungslänge			
(inch)			
20	K	K	
40		L	K
80		K	K

Bezeichnungen:

L ab Lager
K kurzfristig lieferbar

Bestellbeispiel:

Maßstab aus rostbeständigem Bandstahl,
Teilung obere und untere Kante inch,
inch-Bezifferung von links nach rechts,
Teilungslänge 80 inch, 30x1,0

Bestellangaben: 81E.80"x30x1,0

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Nicht aufgeführte Maßstäbe sind selbstverständlich auch lieferbar. Bitte lassen Sie sich dazu ein Angebot unterbreiten