


Umfangbandmaße doppelseitig, mit einer Teilung pro Seite



EG I

Teilung: Vorderseite: obere Kante π ($\pi = 3,14$ mm)
Rückseite: untere Kante 1/1 mm

Lieferbare Teilungslängen (mm): 1000 2000

Material: gehärteter Federbandstahl
Querschnitt: 5x0,1 mm
Bezifferung: cm- bzw. pi-Bezifferung von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Bestellbeispiel:
Umfangmaß doppelseitig mit einer Teilung pro Seite, aus gehärtetem Federbandstahl, Teilungsnennlänge 1000 mm, Querschnitt 5x0,1 mm,

Bestellangaben: 193.1000x05x0,1

Umfangbandmaße doppelseitig, mit zwei Teilungen pro Seite



EG I

Teilung: Vorder- und Rückseite: obere Kante π ($\pi = 3,14$ mm), untere Kante 1/1 mm

Lieferbare Teilungslängen (mm): 1000 2000

Material: gehärteter Federbandstahl
Querschnitt: 10x0,1 mm
Bezifferung: cm- bzw. pi-Bezifferung von links nach rechts
Ausführung: tiefgelasert

Bestellbeispiel:
Umfangmaß doppelseitig mit zwei Teilungen pro Seite aus gehärtetem Federbandstahl, Teilungsnennlänge 1000 mm, Querschnitt 10x0,1 mm,

Bestellangaben: 194.1000x10x0,1

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Umfangbandmaße

Material: gehärteter Federbandstahl
Querschnitt: 16x0,2 mm
Bezifferung: cm- bzw. pi-Bezifferung von links nach rechts, Ablesung mit Nonius 0.1 mm tiefgelasert
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Teilung: obere Kante π ($\pi = 3,14$ mm) für Durchmesserablesung
 untere Kante 1/1 mm für Umfangablesung

Bestellnummer	Umfang in mm	Durchmesser in mm
900.620.001	60 - 950	20 - 300
900.620.002	940 - 2200	300 - 700
900.620.003	2190 - 3460	700 - 1100
900.620.004	3450 - 4720	1100 - 1500
900.620.005	4710 - 5980	1500 - 1900
900.620.006	5960 - 7230	1900 - 2300
900.620.007	7220 - 8500	2300 - 2700
900.620.008	8490 - 9760	2700 - 3100
900.620.009	9730 - 11010	3100 - 3500

Bestellbeispiel:
 Umfangbandmaß
 aus gehärtetem Federbandstahl,
 Umfang 7220 - 8500 mm

Bestellangaben: 900.620.007

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Mattverchromte Ausführung sowie andere Messbereiche und Skalierungen auf Anfrage

Umfangbandmaße

Material: rostbeständiger Bandstahl
Querschnitt: 16x0,2 mm
Bezifferung: cm- bzw. pi-Bezifferung von links nach rechts, Ablesung mit Nonius 0.1 mm tiefgelasert
Ausführung: tiefgelasert



EG I

Teilung: obere Kante π ($\pi = 3,14$ mm) für Durchmesserablesung
 untere Kante 1/1 mm für Umfangablesung

Bestellnummer	Umfang in mm	Durchmesser in mm
900.620.027	60 - 950	20 - 300
900.620.028	940 - 2200	300 - 700
900.620.029	2190 - 3460	700 - 1100
900.620.030	3450 - 4720	1100 - 1500
900.620.031	4710 - 5980	1500 - 1900
900.620.032	5960 - 7230	1900 - 2300
900.620.033	7220 - 8500	2300 - 2700
900.620.034	8490 - 9760	2700 - 3100
900.620.035	9730 - 11010	3100 - 3500

Bestellbeispiel:
 Umfangbandmaß
 aus rostbeständigem Bandstahl,
 Umfang 4710 - 5980 mm

Bestellangaben: 900.620.031

Restposten: Maßstäbe in der Ausführung tiefgeätzt und schwarz ausgelegt auf Anfrage

Mattverchromte Ausführung sowie andere Messbereiche und Skalierungen auf Anfrage